

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, РОССИЯ, Самарская область, г. Тольятти, пр-кт. Московский, д.19

e-mail: cgier@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом – врач по общей
гигиене санитарно-гигиенического отдела,
заместитель технического директора органа
инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

Буцык В.В.

«22» мая 2026 г.



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 22.05.2026 г. № 17658

Дата проведения инспекции: с 22.05.2026 по 22.05.2026

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, отобранная:

из крана скважины и с крана накопительной емкости, питьевого водозабора п.
Луначарский, м.р. Ставропольский Самарской области

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Коммунальщик"

2.1. Юридический адрес: 445145, Самарская обл., Ставропольский р-н,
п. Луначарский, ул. Злобина, д. 7

2.2 Фактический адрес: 445145, Самарская обл., Ставропольский р-н,
п. Луначарский, ул. Злобина, д. 7

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №1 001 от 19.05.2026.

2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-06/08854-26 от 22.05.2026
ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

3) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-06/08856-26 от 22.05.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу поступили протоколы лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Оценка произведена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Оценка произведена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Результаты проведенных испытаний и величины допустимых уровней представлены в виде табличных данных.

В доставленных образцах полученные результаты не превышают нормативов санитарно-микробиологических показателей, что соответствует требованиям таб.3.5, раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21.

Пробы воды питьевой соответствуют таблице 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по содержанию нитратов. Все полученные результаты лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, проводимые в аккредитованном испытательном лабораторном центре Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» являются неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

**Кран скважины питьевого водозабора п. Луначарский, м.р.
Ставропольский Самарской области**

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Микробиологическая лаборатория				
№ п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50
4	Энтерококки		Не обнаружено	0

**кран накопительной емкости, питьевого водозабора п. Луначарский, м.р.
Ставропольский Самарской области**

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Микробиологическая лаборатория			
Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50
Энтерококки		Не обнаружено	отсутствие

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая, отобранная из крана скважины и с крана накопительной емкости, питьевого водозабора п. Луначарский, м.р. Ставропольский Самарской области

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Митякин Д. В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797

e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelgig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgiep@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510862



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, Заведующий
лабораторией врач по радиационной гигиене
лаборатории радиационной гигиены

МП

М.Ю. Кленских

22.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/08856-26 от 22.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 6382067630 ОГРН 1146382001006)

2. Юридический адрес: 445145, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СТАВРОПОЛЬСКИЙ, П. ЛУНАЧАРСКИЙ, УЛ. ЗЛОБИНА Д.7

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Ставропольский, с.п. Луначарский, п Луначарский, ул Злобина, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: система водоснабжения с.п. Луначарский, кран накопительной емкости на водозаборе, Самарская обл, м.р-н Ставропольский, с.п. Луначарский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.05.2026 10:30 - 10:50

Ф.И.О., должность: Крюкова Анна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.05.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1001 от 19 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №Б/н от 19 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-06/08856-31-26

Протокол испытаний № 63-01-06/08856-26 от 22.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21 Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, г.Тольятти, ул. Механизаторов, 21 Образец поступил 19.05.2026 11:40 дата начала испытаний 19.05.2026 11:50, дата окончания испытаний 21.05.2026 14:03				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	*Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	*Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	-	*Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Дополнительная информация: *Результат по показателям: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) не обнаружено в 100 см³; Escherichia coli не обнаружено в 100 см³; Энтерококки не обнаружено в 100 см³;				

Ответственный за оформление протокола:
А.П. Подмарева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/08856-26 от 22.05.2026